

# レジメン概要

レジメン名	modified CyBorD
適応症	多発性骨髄腫
診療科	血液内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ベルケイド	ボルテゾミブ	BOR	3mg
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500mg

## 投与方法詳細

1サイクル 28 日

- |   |                                    |      |               |
|---|------------------------------------|------|---------------|
| ① | ベルケイド 1.5mg/m <sup>2</sup> + 生食5mL | 皮下投与 | d1, 8, 15, 22 |
| ② |                                    |      |               |
| ③ |                                    |      |               |
| ④ |                                    |      |               |
| ⑤ |                                    |      |               |
| ⑥ |                                    |      |               |
| ⑦ |                                    |      |               |
| ⑧ |                                    |      |               |
| ⑨ |                                    |      |               |
| ⑩ |                                    |      |               |
| ⑪ |                                    |      |               |
| ⑫ |                                    |      |               |
| ⑬ |                                    |      |               |

コメント d1-4 デキサメタゾン錠40mg/day内服 (サイクル1, 2)  
d1, 8, 15, 22 デキサメタゾン錠40mg/day内服 (サイクル3, 4)  
d1, 8, 15, 22 シクロホスファミド錠 300mg/m<sup>2</sup>内服