

レジメン概要

レジメン名	CBDCA+5-FU+Cetuximab 1コース目
適応症	頭頸部癌
診療科	頭頸部内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	250mg, 1000mg
アービタックス	セツキシマブ	Cmab	100mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | D1,D8,D15 |
| ② グラニセトロン 1 A+デキサート9.9mg+ポララミン 1 A+生食100mL | 30分 | D1 |
| ③ アービタックス400mg/m ² (2回目以降250mg/m ²)+生食250mL | 2時間 (2回目以降1時 | D1 |
| ④ 生食100mL | 30分 | D1 |
| ⑤ カルボプラチン 5 AUC+5%Glu250mL | 1時間 | D1 |
| ⑥ フルオロウラシル500mg/m ² ソルデム3A500mL | 12時間×2 | D1-D4 |
| ⑦ デキサート6.6mg+生食100mL | 30分 | D2-D4 |
| ⑧ 生食50mL | 5分 | D5 |
| ⑨ デキサート6.6mg+ポララミン 1 A+生食100mL | 30分 | D8,D15 |
| ⑩ | 1時間 | D8,D15 |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント すべて末梢補液・場合によってはポート使用も可