

# レジメン概要

レジメン名	BEP (卵巣胚細胞性腫瘍)
適応症	卵巣胚細胞性腫瘍
診療科	婦人科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ブレオ	ブレオマイシン	BLM	5mg
エトポシド	エトポシド	ETP	100mg
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

- |                                       |            |           |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| ① ソルデム3A 500mL                        | 2.0hr      | d1-5      |
| ② アロキシ0.75mg + デキサート9.9mg + 生食100mL   | 0.5hr      | d1        |
| ③ 生食100mL                             | 血管確保+フラッシュ | d9, 16    |
| ④ ブレオ30mg + 生食100mL                   | 0.5hr      | d2, 9, 16 |
| ⑤ デキサート6.6mg + 生食100mL                | 0.5hr      | d2-5      |
| ⑥ エトポシド100mg/m <sup>2</sup> + 生食500mL | 2.0hr      | d1-5      |
| ⑦ ソルデム3A 500mL                        | 2.0hr      | d1-5      |
| ⑧ 20%マンニトール注射液300mL (Rp4の側管から)        | 4.0hr      | d1-5      |
| ⑨ シスプラチン20mg/m <sup>2</sup> + 生食500mL | 2.0hr      | d1-5      |
| ⑩ ソルデム3A 500mL                        | 2.0hr      | d1-5      |
| ⑪ ソルデム3A 500mL                        | 2.0hr      | d1-5      |
| ⑫                                     |            |           |
| ⑬                                     |            |           |

コメント 1クール21日