

レジメン概要

| | |
|-------|---------------|
| レジメン名 | DBd療法 (サイクル1) |
| 適応症 | 多発性骨髄腫 |
| 診療科 | 血液内科 |

| 使用薬 | 一般名 | 略称 | 当院採用規格 |
|---------|--------|-----|--------|
| ダラザレックス | ダラツムマブ | - | 100mg |
| ベルケイド | ボルテゾミブ | BOR | 3mg |
| | | | |
| | | | |

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1, 8, 15 |
| ② ダラザレックス 16mg/kg + 生食1000mL | 50→100→150→200mL/ | d1 |
| ③ ベルケイド1.3mg/m ² + 生食5mL | 皮下注射 | d1, 4, 8, 11 |
| ④ ダラザレックス 16mg/kg + 生食500mL | 50→100→150→200mL/ | d8 |
| ⑤ ダラザレックス 16mg/kg + 生食500mL | 100→150→200mL/hr | d15 |
| ⑥ | | |
| ⑦ | | |
| ⑧ | | |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1コース21日, d1, 8, 15 Dara開始1時間前までにDEX20mg, カロナール600mg, レスタミン30mg po, d2,4,5,9,10,11 DEX20mg po