

レジメン概要

レジメン名	DLd療法 (サイクル1)
適応症	多発性骨髄腫
診療科	血液内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ダラザレックス	ダラツムマブ	-	100mg
レブラミド	レナリドミド	-	2.5mg, 5mg

投与方法詳細

1サイクル 28 日

- | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1, 8, 15, 22 |
| ② ダラザレックス 16mg/kg + 生食1000mL | 50→100→150→200mL/ | d1 |
| ③ ダラザレックス 16mg/kg + 生食500mL | 50→100→150→200mL/ | d8 |
| ④ ダラザレックス 16mg/kg + 生食500mL | 100→150→200mL/hr | d15, 22 |
| ⑤ | | |
| ⑥ | | |
| ⑦ | | |
| ⑧ | | |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1コース28日, d1, 8, 15, 22 Dara開始1時間前までにDEX20mg, カロナール600mg, レスタミン30mg po, d2,9,15,23 DEX20mg po、 d1-21レブラミド25mg1日1回