

レジメン概要

| | |
|-------|----------------------|
| レジメン名 | CDDP+GEM+Necitumumab |
| 適応症 | 非小細胞肺癌 |
| 診療科 | 呼吸器内科 |

| 使用薬 | 一般名 | 略称 | 当院採用規格 |
|--------|--------|------|------------------|
| シスプラチン | シスプラチン | CDDP | 10mg, 25mg, 50mg |
| ゲムシタビン | ゲムシタビン | GEM | 200mg, 1g |
| ポートルーザ | ネシツムマブ | - | 800mg |
| | | | |

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|--|------------|------|
| ① 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1,8 |
| ② 生食100mL+デキサート9.9mg+アロキシ+プロイメ ンド | 30分 | d1,8 |
| ③ 生食50mL | ポートルーザ前後フラ | d1,8 |
| ④ ポートルーザ800mg+生食200mL | 50分 | d1,8 |
| ⑤ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラK10mEq+5% ブ ドウ糖液 | 2時間 | d1 |
| ⑥ ジェムザール1250mg/m ² +生食100mL | 30分 | d1,8 |
| ⑦ 20%マンニトール300mL | 45分 | d1 |
| ⑧ シスプラチン75mg/m ² +生食300mL | 1時間 | d1 |
| ⑨ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラK10mEq+5% ブドウ糖液 | 2時間 | d1 |
| ⑩ 生食100mL+グラニセトロン+デキサート6.6mg | 30分 | d8 |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント d2,3,4 : デカドロン(4mg)2錠、朝食後内服 d5 : デカドロン(4mg)1錠、朝食後内服