

# レジメン概要

レジメン名

適応症

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
オキサリプラチン	オキサリプラチン	I-OHP	50mg, 100mg
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	250mg, 1000mg

## 投与法詳細

1サイクル 14 日

- |   |            |    |
|---|------------|----|
| ① 生食50mL  | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② グラニセトロン3mg+デキサート6.6mg+生食100mL                             | 30分        | d1 |
| ③ レボホリナート200mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖250mL                  | 2時間        | d1 |
| ④ オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖250mL                  | 2時間        | d1 |
| ⑤ フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖50mL                  | 5分         | d1 |
| ⑥ フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖100mL<br>(トレフューザー使用) | 46時間       | d1 |
| ⑦ ヘパフラッシュ100単位  | フラッシュ      | d1 |
| ⑧   |            |    |
| ⑨   |            |    |
| ⑩   |            |    |
| ⑪   |            |    |
| ⑫   |            |    |
| ⑬   |            |    |

コメント