

レジメン概要

レジメン名 CDDP+PEM

適応症 非小細胞肺癌

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	100mg, 500mg
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg

投与法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|---|--------------|----|
| ① 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② アロキシ0.75mg+プロイメンド150mg+デキサート9.9mg+生食100mL | 30分 | d1 |
| ③ 生食50mL | プロイメンド後フラッシュ | d1 |
| ④ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラK10mEq+5%ブドウ糖500mL | 2時間 | d1 |
| ⑤ アリムタ500mg/m ² +生食100mL | 10分 | d1 |
| ⑥ 20%マンニトール300mL | 45分 | d1 |
| ⑦ シスプラチン75mg/m ² +生食500mL | 1時間 | d1 |
| ⑧ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラK10mEq+5%ブドウ糖500mL | 2時間 | d1 |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール21日 day0,2にデカドロン錠8mg内服 パンビタン1g連日内服 メチコバル1mg9週ごと筋肉注射