レジメン概要

レジメン名	DTX+CDDP+5FU
適応症	胃がん

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	20mg, 80mg
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	250mg, 1000mg
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg

投与法詳細

1サイクル 14 日					
① 生食100mL 血管確保+フラッシュ	d1,3				
② 生食100mL+グラニセトロン3mg+デキサート6.6mg 30分	d1				
③ ドセタキセル40mg/m2+生食250mL 1時間	d1				
④ 生食250mL+レボホリナート200mg/m2 2時間	d1				
⑤ フルオロウラシル400mg/m2+生食50mL 急速静注	d1				
⑥ フルオロウラシル2000mg/m2+生食100mL(トレ 46時間 フューザー使用)	d1				
⑦ ヘパフラッシュ100単位 フラッシュ	d1				
⑧ 生食100mL+プロイメンド150mg 30分	d3				
9 生食100mL+アロキシ0.75mg5mL+デキサート 30分6.6mg/2mL	d3				
⑩ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラカリウム 2時間 10mEq+5%ブドウ糖500mL	d3				
⑪ 20%マンニトール300mL 45分	d3				
⑫ シスプラチン40mg/m2+生食500mL 1時間	d3				
⑤ 生食500mL+アスパラカリウム10mEq+5%ブドウ糖 2時間(連結管で連結 500mL	d3				
コメント 1クール14日					