

# レジメン概要

レジメン名

適応症

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
アービタックス	セツキシマブ	Cmab	100mg

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

- |   |       |         |
|---|-------|---------|
| ① 生食100mL+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+<br>ポララミン5mg+グラニセトロン3mg | 30分   | d1,8    |
| ② 生食100mL+デキサート6.6mg+ポララミン5mg                           | 30分   | d15     |
| ③ パクリタキセル100mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖250mL              | 1時間   | d1,8    |
| ④ カルボプラチン (AUC2.5) +生食250mL                             | 1時間   | d1,8    |
| ⑤ アービタックス400mg/m <sup>2</sup> (初回投与時のみ) +生食<br>250mL    | 2時間   | d1      |
| ⑥ アービタックス250mg/m <sup>2</sup> +生食250mL                  | 1時間   | d8,15   |
| ⑦ 生食100mL   | フラッシュ | d1,8,15 |
| ⑧   |       |         |
| ⑨   |       |         |
| ⑩   |       |         |
| ⑪   |       |         |
| ⑫   |       |         |
| ⑬   |       |         |

コメント