

レジメン概要

レジメン名 Capecitabine + CDDP+ Trastuzumab

適応症 胃がん

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
トラスツズマブ	トラスツズマブ	Tmab/HER	60mg, 150mg
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg

投与法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|-----------------------------------------------|------------|----|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② 生食100mL+デキサート3.3mg | 30分 | d1 |
| ③ トラスツズマブ8mg/kg (初回) 6mg/kg (2回目~) + 生食250mL | 1時間30分 | d1 |
| ④ 生食50mL+アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg | 15分 | d1 |
| ⑤ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラカリウム10mEq+5%ブドウ糖500mL | 2時間 | d1 |
| ⑥ 20%マンニトール300mL | 45分 | d1 |
| ⑦ シスプラチン80mg/m ² +生食500mL | 1時間 | d1 |
| ⑧ 生食500mL+アスパラカリウム10mEq+5%ブドウ糖500mL | 2時間 | d1 |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール21日 カペシタビン : 1000mg/m²/回 1日2回 d1-14