

宮城県立がんセンター

院内がん登録 2020年集計結果

令和3年10月

宮城県立がんセンター院内がん登録室

この集計結果は、四国がんセンターのご厚意により、愛媛県がん診療連携協議会がん登録専門部会で使用されているフォーマットの提供を受け、集計したものです。

はじめに

宮城県立がんセンターでは、昭和 57 年から院内がん登録を実施しています。現在、外来、入院を問わず、すべての患者さんを対象に登録しており、そのデータは、当院のがん医療の評価及び質の向上はもちろんのこと、がんに関する研究活動に役立てられています。

また、当院は、平成 18 年から国が定める都道府県がん診療連携拠点病院に指定されています。がん診療連携拠点病院は、院内がん登録を実施し、国立がん研究センターに報告することが義務付けられており、当院でも毎年報告を行っています。全国での集計結果は、国のがん対策の評価及び企画・立案に役立てられています。

この集計結果は、1 年間の集計結果についてとりまとめたものです。

登録対象、登録期間、登録項目等については、以下のとおりです。

【登録対象】

- ・ 上皮内がんを含むすべての悪性新生物
- ・ 良性を含む頭蓋内腫瘍
- ・ 消化管間質腫瘍

【対象期間】

- ・ 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで

【登録項目】

- ・ 「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式（2016 年版）」に定める項目及び当院が必要と認めた項目

【品質管理チェック】

- ・ 国立がん研究センターへの報告に際して、品質管理チェックを行っており、この集計結果は、この品質管理チェックを受けたものです。
- ・ なお、国立がん研究センターへの報告後、データの修正を行った場合には、国立がん研究センターが全国集計として公表した数値と異なることがあります。

【公表時における集計値の扱い】

- ・ 公表時における集計値の扱いについては、国立がん研究センターが行っているがん診療連携拠点病院等院内がん登録全国集計報告書にならい、集計値が 1 件以上 10 件未満の場合は、1～3 件、4～6 件、7～9 件として公表しています。


1. 年次推移と部位別登録数

* 症例区分「80.その他」を除いて集計

1-1. 登録数の年次推移

| 診断年 | 2015年 | | 2016年 | | 2017年 | | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) |
| 【症例区分8.80含む】 | | | | | | | | | | | | |
| 全体 | 1,786 | | 1,803 | | 1,907 | | 2,001 | | 1,983 | | 1,993 | |
| 男性 | 1,010 | (56.6%) | 1,021 | (56.6%) | 1,097 | (57.5%) | 1,121 | (56.0%) | 1,164 | (58.7%) | 1,199 | (60.2%) |
| 女性 | 776 | (43.4%) | 782 | (43.4%) | 810 | (42.5%) | 880 | (44.0%) | 819 | (41.3%) | 794 | (39.8%) |
| 【症例区分8.80除く】 | | | | | | | | | | | | |
| 全体 | 1,658 | | 1,740 | | 1,846 | | 1,945 | | 1,933 | | 1,945 | |
| 男性 | 633 | (38.2%) | 982 | (56.4%) | 1,061 | (57.5%) | 1,083 | (55.7%) | 1,133 | (58.6%) | 1,170 | (60.2%) |
| 女性 | 725 | (43.7%) | 758 | (43.6%) | 785 | (42.5%) | 862 | (44.3%) | 800 | (41.4%) | 775 | (39.8%) |
| 男女比 | 0.873 | | 1.296 | | 1.352 | | 1.256 | | 1.416 | | 1.510 | |


*男女比は女性を1としたときの男性の比率




1-2. 部位別

| 診断年 | 2015年 | | 2016年 | | 2017年 | | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) |
| 口腔・咽頭 | 104 | (6.3%) | 124 | (7.1%) | 142 | (7.7%) | 136 | (7.0%) | 157 | (8.1%) | 146 | (7.5%) |
| 食道 | 45 | (2.7%) | 55 | (3.2%) | 54 | (2.9%) | 52 | (2.7%) | 59 | (3.1%) | 50 | (2.6%) |
| 胃 | 138 | (8.3%) | 173 | (9.9%) | 179 | (9.7%) | 158 | (8.1%) | 190 | (9.8%) | 144 | (7.4%) |
| 結腸 | 86 | (5.2%) | 93 | (5.3%) | 106 | (5.7%) | 113 | (5.8%) | 98 | (5.1%) | 94 | (4.8%) |
| 直腸 | 72 | (4.3%) | 71 | (4.1%) | 60 | (3.3%) | 64 | (3.3%) | 75 | (3.9%) | 77 | (4.0%) |
| 肝臓 | 29 | (1.7%) | 41 | (2.4%) | 35 | (1.9%) | 33 | (1.7%) | 28 | (1.4%) | 55 | (2.8%) |
| 胆嚢・胆管 | 17 | (1.0%) | 21 | (1.2%) | 27 | (1.5%) | 22 | (1.1%) | 23 | (1.2%) | 21 | (1.1%) |
| 膵臓 | 59 | (3.6%) | 52 | (3.0%) | 82 | (4.4%) | 63 | (3.2%) | 65 | (3.4%) | 81 | (4.2%) |
| 喉頭 | 27 | (1.6%) | 24 | (1.4%) | 30 | (1.6%) | 24 | (1.2%) | 36 | (1.9%) | 33 | (1.7%) |
| 肺 | 271 | (16.3%) | 270 | (15.5%) | 278 | (15.1%) | 275 | (14.1%) | 315 | (16.3%) | 306 | (15.7%) |
| 骨・軟部 | 16 | (1.0%) | 10 | (0.6%) | 11 | (0.6%) | 13 | (0.7%) | 20 | (1.0%) | 15 | (0.8%) |
| 皮膚 | 1~3 | -- | 7~9 | -- | 4~6 | -- | 4~6 | -- | 1~3 | -- | 4~6 | -- |
| 乳房 | 179 | (10.8%) | 177 | (10.2%) | 197 | (10.7%) | 231 | (11.9%) | 184 | (9.5%) | 168 | (8.6%) |
| 子宮頸部 | 90 | (5.4%) | 81 | (4.7%) | 44 | (2.4%) | 97 | (5.0%) | 45 | (2.3%) | 65 | (3.3%) |
| 子宮体部 | 35 | (2.1%) | 61 | (3.5%) | 54 | (2.9%) | 64 | (3.3%) | 46 | (2.4%) | 67 | (3.4%) |
| 卵巣 | 32 | (1.9%) | 42 | (2.4%) | 39 | (2.1%) | 28 | (1.4%) | 49 | (2.5%) | 32 | (1.6%) |
| 前立腺 | 147 | (8.9%) | 129 | (7.4%) | 137 | (7.4%) | 179 | (9.2%) | 174 | (9.0%) | 193 | (9.9%) |
| 膀胱 | 57 | (3.4%) | 59 | (3.4%) | 61 | (3.3%) | 70 | (3.6%) | 59 | (3.1%) | 73 | (3.8%) |
| 腎・尿路 | 47 | (2.8%) | 55 | (3.2%) | 50 | (2.7%) | 52 | (2.7%) | 51 | (2.6%) | 55 | (2.8%) |
| 脳・神経 | 14 | (0.8%) | 19 | (1.1%) | 14 | (0.8%) | 13 | (0.7%) | 23 | (1.2%) | 17 | (0.9%) |
| 甲状腺 | 17 | (1.0%) | 15 | (0.9%) | 20 | (1.1%) | 17 | (0.9%) | 18 | (0.9%) | 14 | (0.7%) |
| 悪性リンパ腫 | 71 | (4.3%) | 79 | (4.5%) | 88 | (4.8%) | 96 | (4.9%) | 93 | (4.8%) | 112 | (5.8%) |
| 多発性骨髄腫 | 25 | (1.5%) | 14 | (0.8%) | 22 | (1.2%) | 18 | (0.9%) | 20 | (1.0%) | 13 | (0.7%) |
| 白血病 | 17 | (1.0%) | 15 | (0.9%) | 35 | (1.9%) | 23 | (1.2%) | 25 | (1.3%) | 31 | (1.6%) |
| 他の血液 | 23 | (1.4%) | 12 | (0.7%) | 31 | (1.7%) | 40 | (2.1%) | 28 | (1.4%) | 35 | (1.8%) |
| その他 | 37 | (2.2%) | 40 | (2.3%) | 46 | (2.5%) | 59 | (3.0%) | 49 | (2.5%) | 43 | (2.2%) |
| 合計 | 1,658 | | 1,740 | | 1,846 | | 1,945 | | 1,933 | | 1,945 | |

1-3. 部位別登録件数の推移




1-4. 部位別の割合




1-5. 部位別登録数の上位5部位

| 順位 | 2019年 | | 2020年 | |
|----|-------|-----|-------|-----|
| | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 |
| 1 | 肺 | 315 | 肺 | 306 |
| 2 | 胃 | 190 | 前立腺 | 193 |
| 3 | 乳房 | 184 | 乳房 | 168 |
| 4 | 前立腺 | 174 | 口腔・咽頭 | 146 |
| 5 | 口腔・咽頭 | 157 | 胃 | 144 |



※参考※ 結腸・直腸の合計を『大腸』、子宮頸部・子宮体部・子宮NOSの合計を『子宮』、悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・白血病・他の血液腫瘍の合計を『血液腫瘍』としてまとめた場合の上位5部位

| 順位 | 2019年 | | 2020年 | |
|----|-------|-----|-------|-----|
| | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 |
| 1 | 肺 | 315 | 肺 | 306 |
| 2 | 胃 | 190 | 前立腺 | 193 |
| 3 | 乳房 | 184 | 血液 | 191 |
| 4 | 前立腺 | 174 | 大腸 | 171 |
| 5 | 大腸 | 173 | 乳房 | 168 |




2. 症例区分

* 症例区分「80.その他」を除いて集計

2-1. 症例区分


| 標準登録様式 2016年版 | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 診断のみ | 84 | (4.2%) | 70 | (3.5%) | 82 | (4.1%) |
| 自施設診断・自施設治療 開始 | 1,088 | (54.4%) | 1,083 | (54.6%) | 1,091 | (54.7%) |
| 自施設診断・自施設治療 継続 | 1~3 | -- | 1~3 | -- | 4~6 | -- |
| 他施設診断・自施設治療 開始 | 484 | (24.2%) | 509 | (25.7%) | 507 | (25.4%) |
| 他施設診断・自施設治療 継続 | 98 | (4.9%) | 87 | (4.4%) | 78 | (3.9%) |
| 初回治療終了後 | 190 | (9.5%) | 183 | (9.2%) | 183 | (9.2%) |
| その他 | 56 | (2.8%) | 50 | (2.5%) | 48 | (2.4%) |

2-2. 症例区分 3年間の比較




2-3. 自施設でがんと診断した症例の年次推移

(診断のみ、自施設診断・自施設治療開始、自施設診断・自施設治療継続)



2-4. 自施設初回治療開始症例の年次推移


(自施設診断・自施設治療開始、他施設診断・自施設治療開始)



2-5. 2020年診断の症例区分の診断施設・治療施設マトリクス

| 治療施設 | 診断施設 | |
|------------|---|--|
| | 自施設診断 (当該腫瘍について「がん」と診断された最も確かと考えられる検査が自施設初診後に行われた症例) | 他施設診断 (当該腫瘍について「がん」と診断された最も確かと考えられる検査が自施設初診前にすでに行われていた症例) |
| 自施設で初回治療せず | <診断のみ> 82 | <その他> 0 |
| 自施設で初回治療開始 | <自施設診断・自施設治療開始> 1,091 | <他施設診断・自施設治療開始> 507 |
| 初回治療継続 | <自施設診断・自施設治療継続> 4~6 | <他施設診断・自施設治療継続> 78 |
| 初回治療終了後 | <初回治療終了後> 0 | <初回治療終了後>、<その他> 183 |
| その他 | <その他> 0 | <その他> 48 |

2-6. 2020年診断の自施設責任症例の割合の比較




2-7. 症例区分 部位別

| 症例区分 | 胃 | | 大腸 | | 肝臓 | | 肺 | | 乳房 | |
|----------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| | 件数 | (%) |
| 診断のみ | 7~9 | -- | 4~6 | -- | 13 | (23.6%) | 14 | (4.6%) | 1~3 | -- |
| 自施設診断・自施設治療 開始 | 39 | (27.1%) | 90 | (52.6%) | 26 | (47.3%) | 225 | (73.5%) | 86 | (51.2%) |
| 自施設診断・自施設治療 継続 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1~3 | -- | 1~3 | -- |
| 他施設診断・自施設治療 開始 | 88 | (61.1%) | 45 | (26.3%) | 4~6 | -- | 37 | (12.1%) | 48 | (28.6%) |
| 他施設診断・自施設治療 継続 | 1~3 | -- | 4~6 | -- | 0 | -- | 1~3 | -- | 21 | (12.5%) |
| 初回治療終了後 | 7~9 | -- | 26 | (15.2%) | 12 | (21.8%) | 28 | (9.2%) | 7~9 | -- |

| 症例区分 | 前立腺 | | 子宮 | | 血液腫瘍 | |
|----------------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 診断のみ | 7~9 | -- | 1~3 | -- | 11 | (5.8%) |
| 自施設診断・自施設治療 開始 | 93 | (48.2%) | 67 | (50.8%) | 115 | (60.2%) |
| 自施設診断・自施設治療 継続 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 他施設診断・自施設治療 開始 | 35 | (18.1%) | 60 | (45.5%) | 41 | (21.5%) |
| 他施設診断・自施設治療 継続 | 35 | (18.1%) | 1~3 | -- | 4~6 | -- |
| 初回治療終了後 | 21 | (10.9%) | 1~3 | -- | 19 | (9.9%) |

2-8. 症例区分 部位別の割合



2-9. 症例区分 部位別の責任症例の割合



3. 診断時住所別

3-1. 診断時住所別

* 症例区分「80.その他」を除いて集計

| 医療圏 | 登録数 件数 | 登録割合 (%) | 市郡・県外 | 町村 | 登録数 件数 |
|-----------|-----------|-------------|-------|----|-----------|
| 仙台 | 1,089 | (56.0%) | 青葉区 | | 40 |
| | | | 宮城野区 | | 26 |
| | | | 若林区 | | 30 |
| | | | 太白区 | | 273 |
| | | | 泉区 | | 24 |
| | | | 塩釜市 | | 16 |
| | | | 名取市 | | 275 |
| | | | 多賀城市 | | 14 |
| | | | 岩沼市 | | 183 |
| | | | 富谷市 | | 1~3 |
| | | | 亶理町 | | 134 |
| | | | 山元町 | | 54 |
| | | | 松島町 | | 1~3 |
| | | | 七ヶ浜町 | | 4~6 |
| | | | 利府町 | | 4~6 |
| | | | 大和町 | | 1~3 |
| | | | 大郷町 | | 1~3 |
| 大衡村 | | 1~3 | | | |
| 石巻・登米・気仙沼 | 52 | (2.7%) | 石巻市 | | 26 |
| | | | 気仙沼市 | | 7~9 |
| | | | 登米市 | | 12 |
| | | | 東松島市 | | 1~3 |
| | | | 女川町 | | 1~3 |
| | | | 南三陸町 | | 1~3 |
| 大崎・栗原・栗原 | 34 | (1.7%) | 栗原市 | | 7~9 |
| | | | 大崎市 | | 21 |
| | | | 色麻町 | | 0 |
| | | | 加美町 | | 1~3 |
| | | | 涌谷町 | | 0 |
| | | | 美里町 | | 1~3 |
| 仙南 | 504 | (25.9%) | 白石市 | | 86 |
| | | | 角田市 | | 102 |
| | | | 蔵王町 | | 43 |
| | | | 七ヶ宿町 | | 4~6 |
| | | | 大河原町 | | 54 |
| | | | 村田町 | | 28 |
| | | | 柴田町 | | 125 |
| | | | 川崎町 | | 21 |
| | | | 丸森町 | | 41 |
| 宮城県外 | 266 | (13.7%) | 青森県 | | 7~9 |
| | | | 岩手県 | | 16 |
| | | | 秋田県 | | 1~3 |
| | | | 山形県 | | 1~3 |
| | | | 福島県 | | 222 |
| | | | その他 | | 13 |


担当医療圏

担当医療圏の登録数割合

86.3%

合計


1,945




3-2. 診断時住所別部位別

| 医療圏 | 胃 | 大腸 | 肝臓 | 肺 | 乳房 | 前立腺 | 子宮 | 血液腫瘍 | 8部位合計 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 件数 | |
| 仙台医療圏 | 75 | 95 | 34 | 174 | 104 | 120 | 70 | 86 | 758 |
| 石巻・登米・気仙沼医療圏 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 7~9 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 23 |
| 大崎・栗原・栗原医療圏 | 1~3 | 4~6 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 15 |
| 仙南医療圏 | 36 | 46 | 13 | 80 | 34 | 44 | 47 | 77 | 377 |
| 宮城県外 | 30 | 25 | 7~9 | 41 | 27 | 25 | 10 | 22 | 187 |
| 部位別合計 | 144 | 171 | 55 | 306 | 168 | 193 | 132 | 191 | 1360 |
| 部位別の登録数に占める 担当医療圏の登録割合 (担当医療圏登録数/登録数) | 79.2% | 85.4% | 87.3% | 86.6% | 83.9% | 87.0% | 92.4% | 88.5% | 86.3% |

3-3. 医療圏域ごとの部位別登録数



3-4. 部位ごとの医療圏域別登録割合





4. 年齢の割合


* 症例区分「80.その他」を除いて集計

4-1. 年齢6階級別登録数の年次推移

| 診断年 | 2015年 | | 2016年 | | 2017年 | | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) |
| 0-39歳 | 66 | (4.0%) | 62 | (3.6%) | 56 | (3.0%) | 75 | (3.9%) | 39 | (2.0%) | 63 | (3.2%) |
| 40-49歳 | 112 | (6.8%) | 132 | (7.6%) | 126 | (6.8%) | 123 | (6.3%) | 103 | (5.3%) | 133 | (6.8%) |
| 50-59歳 | 223 | (13.4%) | 250 | (14.4%) | 216 | (11.7%) | 219 | (11.3%) | 241 | (12.5%) | 184 | (9.5%) |
| 60-69歳 | 531 | (32.0%) | 529 | (30.4%) | 602 | (32.6%) | 566 | (29.1%) | 544 | (28.1%) | 501 | (25.8%) |
| 70-79歳 | 479 | (28.9%) | 508 | (29.2%) | 553 | (30.0%) | 643 | (33.1%) | 677 | (35.0%) | 714 | (36.7%) |
| 80歳- | 247 | (14.9%) | 259 | (14.9%) | 293 | (15.9%) | 319 | (16.4%) | 329 | (17.0%) | 350 | (18.0%) |





4-2. 年齢階級別登録数 3年間の比較





4-3. 男女別 年齢階級別登録数の年次推移

| 診断年 | 2015年 | | 2016年 | | 2017年 | | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) |
| 男性 | | | | | | | | | | | | |
| 0-39歳 | 15 | (1.6%) | 14 | (1.4%) | 23 | (2.2%) | 16 | (1.5%) | 14 | (1.2%) | 17 | (1.5%) |
| 40-49歳 | 22 | (2.4%) | 26 | (2.6%) | 39 | (3.7%) | 34 | (3.1%) | 29 | (2.6%) | 39 | (3.3%) |
| 50-59歳 | 103 | (11.0%) | 112 | (11.4%) | 103 | (9.7%) | 94 | (8.7%) | 109 | (9.6%) | 86 | (7.4%) |
| 60-69歳 | 317 | (34.0%) | 332 | (33.8%) | 376 | (35.4%) | 344 | (31.8%) | 340 | (30.0%) | 307 | (26.2%) |
| 70-79歳 | 330 | (35.4%) | 337 | (34.3%) | 358 | (33.7%) | 418 | (38.6%) | 449 | (39.6%) | 494 | (42.2%) |
| 80歳- | 146 | (15.6%) | 161 | (16.4%) | 162 | (15.3%) | 177 | (16.3%) | 192 | (16.9%) | 227 | (19.4%) |
| 女性 | | | | | | | | | | | | |
| 0-39歳 | 51 | (7.0%) | 48 | (6.3%) | 33 | (4.2%) | 59 | (6.8%) | 25 | (3.1%) | 46 | (5.9%) |
| 40-49歳 | 90 | (12.4%) | 106 | (14.0%) | 87 | (11.1%) | 89 | (10.3%) | 74 | (9.3%) | 94 | (12.1%) |
| 50-59歳 | 120 | (16.6%) | 138 | (18.2%) | 113 | (14.4%) | 125 | (14.5%) | 132 | (16.5%) | 98 | (12.6%) |
| 60-69歳 | 214 | (29.5%) | 197 | (26.0%) | 226 | (28.8%) | 222 | (25.8%) | 204 | (25.5%) | 194 | (25.0%) |
| 70-79歳 | 149 | (20.6%) | 171 | (22.6%) | 195 | (24.8%) | 225 | (26.1%) | 228 | (28.5%) | 220 | (28.4%) |
| 80歳- | 101 | (13.9%) | 98 | (12.9%) | 131 | (16.7%) | 142 | (16.5%) | 137 | (17.1%) | 123 | (15.9%) |



4-4. 男女別 年齢階級別登録数 3年間の比較




5. 来院経路

* 症例区分「80.その他」を除いて集計

5-1. 来院経路

| 標準登録様式 2016年版 | 2018 | | 2019年 | | 2020年 | |
|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 自主受診 | 58 | (3.0%) | 58 | (3.0%) | 41 | (2.1%) |
| 他施設紹介 | 1,718 | (88.3%) | 1,689 | (87.4%) | 1,697 | (87.2%) |
| 他疾患経過観察 | 168 | (8.6%) | 186 | (9.6%) | 205 | (10.5%) |
| その他 | 1~3 | -- | 0 | -- | 1~3 | -- |
| 不明 | 0 | -- | 0 | -- | 1~3 | -- |


5-2. 来院経路 3年間の比較



5-3. 来院経路 部位別

| | 胃 | | 大腸 | | 肝臓 | | 肺 | | 乳房 | |
|---------|-----|---------|-----|---------|----|---------|-----|---------|-----|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 自主受診 | 1~3 | -- | 10 | (5.8%) | 0 | -- | 1~3 | -- | 7~9 | -- |
| 他施設紹介 | 123 | (85.4%) | 124 | (72.5%) | 42 | (76.4%) | 270 | (88.2%) | 149 | (88.7%) |
| 他疾患経過観察 | 19 | (13.2%) | 37 | (21.6%) | 13 | (23.6%) | 32 | (10.5%) | 12 | (7.1%) |

| | 前立腺 | | 子宮 | | 血液腫瘍 | |
|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 自主受診 | 1~3 | -- | 1~3 | -- | 4~6 | -- |
| 他施設紹介 | 176 | (91.2%) | 125 | (94.7%) | 177 | (92.7%) |
| 他疾患経過観察 | 13 | (6.7%) | 4~6 | -- | 10 | (5.2%) |



6. 発見経緯


* 症例区分「80.その他」を除いて集計

6-1. 発見経緯

※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

| 標準登録様式 2016年版 | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
|---------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| がん検診・健康診断 ・人間ドック | 479 | (24.6%) | 444 | (23.0%) | 348 | (17.9%) |
| 他疾患経過観察 | 438 | (22.5%) | 457 | (23.6%) | 556 | (28.6%) |
| その他 | 952 | (48.9%) | 953 | (49.3%) | 958 | (49.3%) |
| 不明 | 76 | (3.9%) | 79 | (4.1%) | 83 | (4.3%) |
| 剖検発見 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |


6-2. 発見経緯 3年間の比較



6-3. 発見経緯 部位別

| | 胃 | | 大腸 | | 肝臓 | | 肺 | | 乳房 | |
|-------------|-----|---------|----|---------|-----|---------|-----|---------|----|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 検診・健診・人間ドック | 49 | (34.0%) | 42 | (24.6%) | 4~6 | -- | 74 | (24.2%) | 32 | (19.0%) |
| 他疾患経過観察 | 46 | (31.9%) | 49 | (28.7%) | 33 | (60.0%) | 90 | (29.4%) | 32 | (19.0%) |
| その他 | 45 | (31.3%) | 65 | (38.0%) | 14 | (25.5%) | 134 | (43.8%) | 90 | (53.6%) |
| 剖検発見・不明 | 4~6 | -- | 15 | (8.8%) | 4~6 | -- | 7~9 | -- | 14 | (8.3%) |

| | 前立腺 | | 子宮 | | 血液腫瘍 | |
|-------------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 検診・健診・人間ドック | 74 | (38.3%) | 33 | (25.0%) | 13 | (6.8%) |
| 他疾患経過観察 | 76 | (39.4%) | 24 | (18.2%) | 48 | (25.1%) |
| その他 | 36 | (18.7%) | 74 | (56.1%) | 128 | (67.0%) |
| 剖検発見・不明 | 7~9 | -- | 1~3 | -- | 1~3 | -- |




7-1. 部位別：胃

* 症例区分「80.その他」を除いて集計


1. 登録数と男女割合

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 144 |
| 男性 | 100 |
| 女性 | 44 |




当院全登録数に占める胃がんの割合 **7.4%**


2. 登録数の年次推移



3. 年齢




4. 来院経路と発見経緯




5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名 | 登録数 | 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|------|-----|-------|-------|-----|
| C16.0 | 噴門 | 18 | C16.5 | 胃小彎 | 0 |
| C16.1 | 胃底部 | 1~3 | C16.6 | 胃大彎 | 0 |
| C16.2 | 胃体部 | 77 | C16.8 | 胃の境界部 | 0 |
| C16.3 | 胃前庭部 | 41 | C16.9 | 胃NOS | 4~6 |
| C16.4 | 幽門 | 0 | | | |



6. 症例区分




| 区分 | 登録数 | 割合 |
|------------------------------------|-----|-------|
| 自施設責任症例 (自施設で初回治療が実施された症例) ②+③+④+⑤ | 128 | 88.9% |
| 自施設でがんが診断された症例 ①+②+③ | 47 | 32.6% |

7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、癌腫のみ>


* 胃の0期は使用しないことが院内がん登録のルールで決められています。

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|------|------|-------|----|------|-----|
| 件数 | | 87 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 131 |
| 割合 | | 66.4% | 9.2% | 7.6% | 16.8% | -- | -- | |




8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ、観血的治療実施>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|------|-------|
| 件数 | | 73 | 10 | 10 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 |
| 割合 | | 73.7% | 10.1% | 10.1% | -- | -- | -- | -- |
| 件数 | (他)0期 | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 | | 合計 |
| 割合 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | | 99 |



9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|------|-------|-------|----|------|-----|
| 件数 | | 79 | 10 | 13 | 22 | 0 | 0 | 124 |
| 割合 | | 63.7% | 8.1% | 10.5% | 17.7% | -- | -- | |




10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。


I期




II期




III期




IV期






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-----|
| 件数 | 31 | 33 | 20 | 22 | 32 | 0 | 0 | 138 |
| 割合 | 22.5% | 23.9% | 14.5% | 15.9% | 23.2% | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。




7-3. 部位別：肝臓

* 症例区分「80.その他」を除いて集計


1. 登録数と男女割合

| 登録数 | |
|-----|----|
| 全体 | 55 |
| 男性 | 37 |
| 女性 | 18 |




当院全登録数に占める肝臓がんの割合 **2.8%**


2. 登録数の年次推移



3. 年齢




4. 来院経路と発見経緯




5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|------|-----|
| C220 | 肝 | 40 |
| C221 | 肝内胆管 | 15 |




6. 症例区分




7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-------|------|-------|----|------|----|
| 件数 | 0 | 12 | 12 | 4~6 | 12 | 0 | 0 | 42 |
| 割合 | -- | 28.6% | 28.6% | -- | 28.6% | -- | -- | |




8. 取扱い規約分類 治療前ステージ別登録 <症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-----|-------|-------|-------|----|------|----|
| 件数 | 4~6 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 42 |
| 割合 | -- | 28.6% | 35.7% | 23.8% | -- | -- | |




9. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ、観血的治療実施>

| | | | | | | | |
|-------|--------|---------|----------|---------|-------|------|-------|
| 2020年 | I 期 | II 期 | III 期 | IV 期 | 不明 | 該当せず | 術前治療後 |
| 件数 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | (他)I 期 | (他)II 期 | (他)III 期 | (他)IV 期 | (他)不明 | | 合計 |
| 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4~6 |
| 割合 | -- | -- | -- | -- | -- | | |






10. 取扱い規約分類 治療前ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| | | | | | | | |
|-------|-----|------|-------|------|----|------|----|
| 2020年 | I 期 | II 期 | III 期 | IV 期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
| 件数 | 4~6 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 0 | 0 | 30 |
| 割合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |



11. 取扱い規約 治療前ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。





9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|------|-------|------|-------|-------|----|------|-----|
| 件数 | 12 | 75 | 23 | 53 | 101 | 0 | 0 | 264 |
| 割合 | 4.5% | 28.4% | 8.7% | 20.1% | 38.3% | -- | -- | |




10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。


I期




II期



III期



IV期



7-5. 部位別：乳房


* 症例区分「80.その他」を除いて集計

1. 登録数と男女割合


| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 168 |
| 男性 | 1~3 |
| 女性 | 167 |

当院全登録数に占める乳がんの割合 **8.6%**


2. 登録数の年次推移



3. 年齢




4. 来院経路と発見経緯




5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|-----------|-----|
| C500 | E'(乳頭部)領域 | 0 |
| C501 | E(乳輪部)領域 | 22 |
| C502 | A領域 | 29 |
| C503 | B領域 | 12 |
| C504 | C領域 | 78 |
| C505 | D領域 | 17 |
| C506 | C'領域 | 0 |
| C508 | 境界部病巣 | 0 |
| C509 | 乳房NOS | 10 |




6. 症例区分



| | 登録数 | 割合 |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例 (自施設で初回治療が実施された症例) ②+③+④+⑤ | 156 | 92.9% |
| 自施設でがんが診断された症例 ①+②+③ | 90 | 53.6% |


7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|
| 件数 | 27 | 63 | 37 | 18 | 13 | 1~3 | 0 | 159 |
| 割合 | 17.0% | 39.6% | 23.3% | 11.3% | 8.2% | -- | -- | |




8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ、観血的治療実施>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|------|-------|
| 件数 | 13 | 45 | 21 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 割合 | 9.8% | 33.8% | 15.8% | -- | -- | -- | -- | 23.3% |
| 件数 | (他)0期 | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 | | 合計 |
| 割合 | 4~6 | 7~9 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | | 133 |




9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|-----|
| 件数 | 19 | 60 | 42 | 22 | 13 | 0 | 0 | 156 |
| 割合 | 12.2% | 38.5% | 26.9% | 14.1% | 8.3% | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。



7-6. 部位別:前立腺


* 症例区分「80.その他」を除いて集計

1. 登録数と男女割合


| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 193 |

当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **9.9%**


2. 登録数の年次推移



3. 年齢




4. 来院経路と発見経緯




5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|-----|-----|
| C61.9 | 前立腺 | 193 |




6. 症例区分



| | 登録数 | 割合 |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例 (自施設で初回治療が実施された症例) ②+③+④+⑤ | 163 | 84.5% |
| 自施設でがんが診断された症例 ①+②+③ | 102 | 52.8% |


7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | I 期 | II 期 | III 期 | IV 期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-----|
| 件数 | 78 | 44 | 18 | 32 | 0 | 0 | 172 |
| 割合 | 45.3% | 25.6% | 10.5% | 18.6% | -- | -- | |




8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ、観血的治療実施>

| 2020年 | I 期 | II 期 | III 期 | IV 期 | 不明 | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|--------|---------|----------|---------|-------|------|-------|
| 件数 | 4~6 | 26 | 1~3 | 10 | 0 | 0 | 1~3 |
| 割合 | -- | 55.3% | -- | 21.3% | -- | -- | -- |
| | (他)I 期 | (他)II 期 | (他)III 期 | (他)IV 期 | (他)不明 | | 合計 |
| 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| 割合 | -- | -- | -- | -- | -- | | |







9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-----|
| 件数 | 53 | 53 | 17 | 40 | 0 | 0 | 163 |
| 割合 | 32.5% | 32.5% | 10.4% | 24.5% | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-----|------|-----|----|------|-----|
| 件数 | 32 | 67 | 4~6 | 12 | 7~9 | 0 | 0 | 124 |
| 割合 | 25.8% | 54.0% | -- | 9.7% | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | 32 | 16 | 4~6 | 7~9 | 1~3 | 0 | 0 | 62 |
| 割合 | 51.6% | 25.8% | -- | -- | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。









9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | 0 | 51 | 1~3 | 4~6 | 4~6 | 0 | 0 | 62 |
| 割合 | -- | 82.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。




7-8. 部位別:血液腫瘍

* 症例区分「80.その他」を除いて集計


1. 登録数と男女割合

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 191 |
| 男性 | 126 |
| 女性 | 65 |




当院全登録数に占める血液腫瘍の割合 **9.8%**


2. 登録数の年次推移



3. 年齢




4. 来院経路と発見経緯




5. 詳細部位別登録数

| | | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
|-----------|---------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | 節性 | 節外性 | 節性 | 節外性 | 節性 | 節外性 |
| 悪性リンパ腫 | びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫 | 13 | 37 | 16 | 17 | 14 | 32 |
| | 成熟B細胞濾胞性リンパ腫 | 10 | 4~6 | 13 | 4~6 | 18 | 1~3 |
| | 辺縁層B細胞性リンパ腫(MALT含む) | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 7~9 |
| | 成熟B細胞リンパ腫 他 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 10 | 4~6 | 4~6 |
| | 成熟T細胞及びNK細胞リンパ腫 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 7~9 | 4~6 |
| | ホジキンリンパ腫 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 0 | 4~6 | 0 |
| | 他 | 1~3 | 7~9 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 7~9 |
| | 多発性骨髄腫 | 18 | | 20 | | 13 | |
| | 成人T細胞白血病/リンパ腫 | 1~3 | | 0 | | 1~3 | |
| 白血病 | 慢性骨髄性白血病 | 4~6 | | 1~3 | | 7~9 | |
| | 急性骨髄性白血病 | 12 | | 13 | | 12 | |
| | 慢性リンパ性白血病 | 1~3 | | 1~3 | | 1~3 | |
| | 急性リンパ性白血病 | 1~3 | | 4~6 | | 4~6 | |
| | 白血病 他 | 1~3 | | 1~3 | | 0 | |
| その他の造血器腫瘍 | 骨髄異形成症候群 | 30 | | 20 | | 26 | |
| | 骨髄増殖性疾患(CML除く) | 10 | | 7~9 | | 7~9 | |
| | 他 | 0 | | 0 | | 0 | |




6. 症例区分



| | 登録数 | 割合 |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例 (自施設で初回治療が実施された症例) ②+③+④+⑤ | 161 | 84.3% |
| 自施設でがんが診断された症例 ①+②+③ | 126 | 66.0% |


7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、悪性リンパ腫のみ>

| 2020年 | I 期 | II 期 | III 期 | IV 期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 件数 | 21 | 17 | 20 | 40 | 0 | 0 | 98 |
| 割合 | 21.4% | 17.3% | 20.4% | 40.8% | -- | -- | |







8. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、悪性リンパ腫のみ>


| 2020年 | I 期 | II 期 | III 期 | IV 期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 件数 | 20 | 17 | 19 | 38 | 0 | 0 | 94 |
| 割合 | 21.3% | 18.1% | 20.2% | 40.4% | -- | -- | |



9. 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)のみを集計>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-----|-----|-----|------|-------|----|------|----|
| 件数 | 1~3 | 7~9 | 1~3 | 7~9 | 19 | 0 | 0 | 37 |
| 割合 | -- | -- | -- | -- | 51.4% | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-----|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | 1~3 | 11 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 0 | 0 | 28 |
| 割合 | -- | 39.3% | -- | -- | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-----|-----|-----|------|-------|----|------|----|
| 件数 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 1~3 | 23 | 0 | 0 | 48 |
| 割合 | -- | -- | -- | -- | 47.9% | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。









9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | 0 | 10 | 7~9 | 7~9 | 4~6 | 0 | 0 | 31 |
| 割合 | -- | 32.3% | -- | -- | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。









9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | 15 | 11 | 4~6 | 1~3 | 7~9 | 0 | 0 | 40 |
| 割合 | 37.5% | 27.5% | -- | -- | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-----|-------|-------|----|------|----|
| 件数 | 0 | 19 | 7~9 | 13 | 33 | 0 | 0 | 72 |
| 割合 | -- | 26.4% | -- | 18.1% | 45.8% | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。



8-7. 部位別: 卵巣


* 症例区分「80.その他」を除いて集計

1. 登録数と男女割合


| 登録数 | |
|-----|----|
| 全体 | 32 |

当院全登録数に占める卵巣がんの割合 **1.6%**


2. 登録数の年次推移



3. 年齢




4. 来院経路と発見経緯




5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|-----|-----|
| C569 | 卵巣 | 32 |




6. 症例区分



| | 登録数 | 割合 |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例 (自施設で初回治療が実施された症例) ②+③+④+⑤ | 29 | 90.6% |
| 自施設でがんが診断された症例 ①+②+③ | 24 | 75.0% |


7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 < 症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、癌腫のみ >

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | | 10 | 1~3 | 7~9 | 7~9 | 0 | 0 | 29 |
| 割合 | | 34.5% | -- | -- | -- | -- | -- | |




8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 < 症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ、観血的治療実施 >

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|------|-------|
| 件数 | | 10 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 7~9 |
| 割合 | | 40.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 件数 | (他)0期 | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 | | 合計 |
| 割合 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25 |







9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | | 10 | 4~6 | 7~9 | 7~9 | 0 | 0 | 29 |
| 割合 | | 34.5% | -- | -- | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。




8-8. 部位別:腎

* 症例区分「80.その他」を除いて集計


1. 登録数と男女割合

| 登録数 | |
|-----|----|
| 全体 | 43 |
| 男性 | 30 |
| 女性 | 13 |




当院全登録数に占める腎がんの割合 **2.2%**


2. 登録数の年次推移



3. 年齢



4. 来院経路と発見経緯




5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|------|-----|
| C649 | 腎NOS | 43 |




6. 症例区分



| | 登録数 | 割合 |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例 (自施設で初回治療が実施された症例) ②+③+④+⑤ | 34 | 79.1% |
| 自施設でがんが診断された症例 ①+②+③ | 32 | 74.4% |


7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分10~31(自施設診断および初回治療実施症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | | 23 | 1~3 | 1~3 | 7~9 | 0 | 0 | 35 |
| 割合 | | 65.7% | -- | -- | -- | -- | -- | |




8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ、観血的治療実施>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|------|-------|
| 件数 | | 20 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 | | 90.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 件数 | (他)0期 | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 | | 合計 |
| 割合 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 22 |






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | | 24 | 0 | 1~3 | 7~9 | 0 | 0 | 34 |
| 割合 | | 70.6% | -- | -- | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。






9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|----|------|----|
| 件数 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 11 |
| 割合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>


* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。





9. UICC TNM 総合ステージ <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

| 2020年 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|----|------|----|
| 件数 | 25 | 25 | 10 | 1~3 | 4~6 | 0 | 0 | 68 |
| 割合 | 36.8% | 36.8% | 14.7% | -- | -- | -- | -- | |



10. UICC TNM総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、癌腫のみ>

* 件数は延べ件数。例えば、外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。

